


Uponor Ecoflex T-skarvsats 250/200/175/140

1121805

- T-skarvsats för anslutning av kulvertrör
- Delbar för enkel montering, med isolering och förminskningsset
- Trafikbelastning 60 ton



Om Uponor Ecoflex T-skarvsats

Specifikation

- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex T-skarvsats 250/200/175/140

1121805



Measurements

Inner_diameter_di1	250
Inner_diameter_di2	200
Inner_diameter_di3	175/140
LENGTH_L	780
Längd (I1)	575
Längd (I2)	535
Längd (I3)	575

Product code

Item no EAN	6414905663583
Item no GF	35001121805
Item no GTIN	06414905663583
Item no LVI	3010138
Item no NRF	8360564
Item no RSK	2282772
Item no VVS	087910250

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	320
Objekt Enhetslängd	1150
Artikel Enhet Vikt	13,8
Objektsenhetsbredd	780
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414905666096
Förpackning GTIN PL4	06414900416238
Förpackningshöjd PL1	327
Förpackningshöjd PL4	1125
Förpackningslängd PL1	1174

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	3
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,306350604
Förpackningsvolym PL4	1,08
Förpackningsvikt PL1	15
Förpackningsvikt PL4	69
Förpackningsbredd PL1	798
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs