

Uponor Ecoflex Förminskningsring 250/250

1121807

- Förminskningsring för olika manteldimensioner i en skarvsats



Om Uponor Ecoflex Förminskningsring

Specifikation

- Alla tillbehör är korrosionsbeständiga.

Applikation

- Ecoflex tillbehör för ett komplett sortiment i nedgrävda installationer

Uponor Ecoflex Förminskningsring 250/250

1121807



Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Inner_diameter_di | 250 |
| LENGTH_L | 70 |
| Ytterdiameter_do | 275 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905663552 |
| Item no GF | 35001121807 |
| Item no GTIN | 06414905663552 |
| Item no LVI | 3010143 |
| Item no NRF | 8360566 |
| Item no RSK | 2282774 |
| Item no VVS | 087279250 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|------|
| Objekt Enhetshöjd | 275 |
| Objekt Enhetslängd | 70 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,06 |
| Objektsenhetsbredd | 138 |
| Item_UOM | st |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414905666119 |
| Förpackningshöjd PL1 | 280 |
| Förpackningslängd PL1 | 70 |
| Förpackningsmängd PL1 | 1 |
| Förpackningstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,002744 |
| Förpackningsvikt PL1 | 0,07 |
| Förpackningsbredd PL1 | 140 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs