


## Uponor Siccus Mini Kantlist 1000x45x15mm

**1139794**

- Användas tillsammans med Siccus Mini Golvvärmeskiva som ett kantskydd då klinker eller natursten ska användas som ytskikt (ej parkett eller laminat).

- Endast 15mm tunn
- Tillverkad av syntetmaterial




### Om Uponor Siccus Mini Kantlist

#### Specifikation

- Uponor Siccus Mini är ett golvvärme-system för torr installation med låg bygghöjd, med prefabricerat helintegrerat värmeledande lager av aluminium i enlighet med EN 1264; design B.
- Skivor tillverkade av XPS 400 med röravstånd 100 mm
- För installation med Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

## Uponor Siccus Mini Kantlist 1000x45x15mm

1139794



### Status

Item Available From date

2024-11-01

### Product code

Item no EAN	6414900321464
Item no GTIN	06414900321464
Item no LVI	2022241
Item no NRF	8361347
Item no RSK	3001005

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	15
Objekt Enhetslängd	1000
Artikel Enhet Vikt	0,54
Objektsenhetsbredd	45
Item_UOM	m

### Measurements

LENGTH_L	1000
Längd	1
Z Mätning b	45
Z Mätning h	15

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900380706
Förpackning GTIN PL4	06414900380737
Förpackningshöjd PL1	158
Förpackningshöjd PL4	920
Förpackningslängd PL1	1006
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PAP

Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL4	800
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00715266
Förpackningsvolym PL4	0,8832
Förpackningsvikt PL1	5,6
Förpackningsvikt PL4	463
Förpackningsbredd PL1	45
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)