


## Uponor Tacker Rörclips 1000 pcs 14-20mm h=40mm

**1140159**

- Rörclips för fastsättning av rör i isolering.
- Används ihop med Tacker Rörclipsverktyg.
- Säljs i frp om 1000st (frp bryts ej)



### Om Uponor Tacker Rörclips 1000 pcs

#### Specifikation

- Tacker-systemet med golvvärmepaneler består av slitstark tygfolie laminerad på EPS i enlighet med EN 13163 och DIN 4108-10.
- Brandklassning EN 13501-1: klass E
- standardbrandfarlighet, byggnadsmaterial klass B2, uppfyller DIN 4102
- folien på panelen är tryckt med ett rutmönster på 100 x 100 mm

#### Applikation

- strålningsvärme och -kyla för golv
- för användning med cement- och anhydritbaserad avjämningsmassa

## Uponor Tacker Rörclips 1000 pcs 14-20mm h=40mm

1140159



### Measurements

Inner_diameter_di	19
Z Mätning b	38
Z Mätning h	40

### Product code

Item no EAN	6414900438414
Item no GF	35001140159
Item no GTIN	06414900438414
Item no LVI	2022288
Item no NRF	8361352
Item no RSK	2993023

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	148
Objekt Enhetslängd	315
Artikel Enhet Vikt	1,8
Objektsenhetsbredd	200
Item_UOM	set

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900438421
Förpackning GTIN PL3	06414900438438
Förpackning GTIN PL4	06414900438445
Förpackningshöjd PL1	150
Förpackningshöjd PL3	663
Förpackningshöjd PL4	1455
Förpackningslängd PL1	315
Förpackningslängd PL3	405
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1

Förpackningsmängd PL3	8
Förpackningsmängd PL4	96
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,00945
Förpackningsvolym PL3	0,10472085
Förpackningsvolym PL4	1,3968
Förpackningsvikt PL1	1,9
Förpackningsvikt PL3	15,3
Förpackningsvikt PL4	208,6
Förpackningsbredd PL1	200
Förpackningsbredd PL3	390
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)