


Uponor Vario Universalstyrdon NC FT 230V 1W IP54

1141680

- Universalstyrdon passar de vanligast förekommande golvvärmefördelarna på marknaden. Kompatibel med Uponor Vario B WGF fördelare och flertalet fördelare av annat fabrikat.


- Adaptrar: VA16H, VA26, VA32, VA50
- Indikering öppen/stängd
- Strömlöst stängd
- Levereras i öppet läge
- Slaglängd: 5 mm
- Anslutningskabel: 2 x 0.75mm² x 1 m
- Skyddsklass: IP54



No about information

Uponor Vario Universalstyrdon NC FT 230V 1W IP54

1141680



Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900383806
Item no GF	35001141680
Item no GTIN	06414900383806
Item no LVI	2022274
Item no NRF	8361391
Item no RSK	2973125
Item no VVS	466235630

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	83
Objekt Enhetslängd	50
Artikel Enhet Vikt	0,19
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	st

Measurements

Ytterdiameter_do	50
Z Mätning h	83

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900383868
Förpackning GTIN PL2	06414900385428
Förpackning GTIN PL4	06414900385442
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL2	250
Förpackningshöjd PL4	1000
Förpackningslängd PL1	74
Förpackningslängd PL2	465

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	100
Förpackningsmängd PL4	1500
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0003293
Förpackningsvolym PL2	0,0365025
Förpackningsvolym PL4	0,96
Förpackningsvikt PL1	0,2
Förpackningsvikt PL2	21
Förpackningsvikt PL4	340
Förpackningsbredd PL1	50
Förpackningsbredd PL2	314
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs