


## Uponor Vario Universalstyrdon NC FT 24V 1W IP54

**1141681**

- Universalstyrdon passar de vanligast förekommande golvvärmefördelarna på marknaden. Kompatibel med Uponor Vario B WGF fördelare och flertalet fördelare av annat fabrikat.


- Adaptrar: VA16H, VA26, VA32, VA50
- Indikering öppen/stängd
- Strömlöst stängd
- Levereras i öppet läge
- Slaglängd: 5 mm
- Anslutningskabel: 2 x 0.75mm<sup>2</sup> x 1 m
- Skyddsklass: IP54



No about information

## Uponor Vario Universalstyrdon NC FT 24V 1W IP54

1141681



### Status

Item Available From date

2024-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900383813
Item no GF	35001141681
Item no GTIN	06414900383813
Item no LVI	2022275
Item no NRF	8361392
Item no RSK	2973126
Item no VVS	466235624

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	83
Objekt Enhetslängd	50
Artikel Enhet Vikt	0,19
Objektsenhetsbredd	50
Item_UOM	st

### Measurements

Ytterdiameter_do	50
Z Mätning h	83

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900383875
Förpackning GTIN PL2	06414900385435
Förpackning GTIN PL4	06414900385459
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL2	250
Förpackningshöjd PL4	1000
Förpackningslängd PL1	74
Förpackningslängd PL2	465

Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL2	100
Förpackningsmängd PL4	1500
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0003293
Förpackningsvolym PL2	0,0365025
Förpackningsvolym PL4	0,96
Förpackningsvikt PL1	0,2
Förpackningsvikt PL2	21
Förpackningsvikt PL4	340
Förpackningsbredd PL1	50
Förpackningsbredd PL2	314
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)