


Uponor AQUA PLUS Rör genomföring S 32/34mm

1144373

- Testad enligt provningsnormen SP5676



Om Uponor AQUA PLUS Rör genomföring S

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor AQUA PLUS Rör genomföring S 32/34mm

1144373



Status

Item Available From date 2024-07-01

Product code

Item no EAN	6414900329187
Item no GTIN	06414900329187
Item no RSK	2986290

Mått och dimensioner

Objekt Enhets höjd	36
Objekt Enhets längd	41
Artikel Enhet Vikt	0,008
Objektsenhetsbredd	41
Item_UOM	st

Measurements

Ytterdiameter_do	37
------------------	----

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900387668
Förpackning GTIN PL3	06414900388849
Förpackning GTIN PL4	06414900389358
Förpackningshöjd PL1	41
Förpackningshöjd PL3	200
Förpackningshöjd PL4	1800
Förpackningslängd PL1	250
Förpackningslängd PL3	400
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	200
Förpackningsmängd PL4	24000
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag

Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0015375
Förpackningsvolym PL3	0,016
Förpackningsvolym PL4	1,728
Förpackningsvikt PL1	0,081
Förpackningsvikt PL3	1,92
Förpackningsvikt PL4	255,4
Förpackningsbredd PL1	150
Förpackningsbredd PL3	200
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs