


## Uponor AQUA PLUS Rör genomföring M 48mm

1144374

- Testad enligt provningsnormen SP5676



### Om Uponor AQUA PLUS Rör genomföring M

#### Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

#### Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

## Uponor AQUA PLUS Rör genomföring M 48mm

1144374



### Status

Item Available From date

2024-07-01

### Product code

Item no EAN	6414900329194
Item no GTIN	06414900329194
Item no RSK	2986291

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	44
Objekt Enhetslängd	57
Artikel Enhet Vikt	0,012
Objektsenhetsbredd	57
Item_UOM	st

### Measurements

Ytterdiameter_do	52
------------------	----

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900387675
Förpackning GTIN PL3	06414900388856
Förpackning GTIN PL4	06414900389365
Förpackningshöjd PL1	57
Förpackningshöjd PL3	200
Förpackningshöjd PL4	1800
Förpackningslängd PL1	250
Förpackningslängd PL3	400
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	10
Förpackningsmängd PL3	200
Förpackningsmängd PL4	19200
Förpackningstyp PL1	Plastic_Bag

Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0021375
Förpackningsvolym PL3	0,016
Förpackningsvolym PL4	1,728
Förpackningsvikt PL1	0,121
Förpackningsvikt PL3	2,72
Förpackningsvikt PL4	286,12
Förpackningsbredd PL1	150
Förpackningsbredd PL3	200
Förpackningsbredd PL4	800

## Technical documents

Ladda ner dokument här

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)