


Uponor Aqua PLUS Rör genomföring M 48mm

1144374

- Testad enligt provningsnormen SP5676



Om Uponor Aqua PLUS Rör genomföring M

Specifikation


- Vattentäta skåp enligt NT VVS 129
- För fördelare med c/c 50 mm
- För M7 fördelarskåpsanslutning
- Inkluderar skåp, stänkskydd och tillbehörssats med fördelarclips
- Dörrar och ramar beställas separat
- RAL 9010
- Plastfördelare för installation i vattentäta skåp
- Fördelare och tillbehör kan användas separat
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU
- PPM fördelare med bajonettfattning

Applikation

- Vattentäta installationer för att förhindra skador i händelse av läckage
- Alla typer av fördelarinstallationer

Uponor Aqua PLUS Rör genomföring M 48mm

1144374



Status

Item Available From date

2024-07-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900329194 |
| Item no GTIN | 06414900329194 |
| Item no RSK | 2986291 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|-------|
| Objekt Enhetshöjd | 44 |
| Objekt Enhetslängd | 57 |
| Artikel Enhet Vikt | 0,012 |
| Objektsenhetsbredd | 57 |
| Item_UOM | st |

Measurements

| | |
|------------------|----|
| Ytterdiameter_do | 52 |
|------------------|----|

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414900387675 |
| Förpackning GTIN PL3 | 06414900388856 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414900389365 |
| Förpackningshöjd PL1 | 57 |
| Förpackningshöjd PL3 | 200 |
| Förpackningshöjd PL4 | 1800 |
| Förpackningslängd PL1 | 250 |
| Förpackningslängd PL3 | 400 |
| Förpackningslängd PL4 | 1200 |
| Förpackningsmängd PL1 | 10 |
| Förpackningsmängd PL3 | 200 |
| Förpackningsmängd PL4 | 19200 |
| Förpackningstyp PL1 | Plastic_Bag |

| | |
|-----------------------|-----------|
| Förpackningstyp PL3 | Box |
| Förpackningstyp PL4 | Pallet |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,0021375 |
| Förpackningsvolym PL3 | 0,016 |
| Förpackningsvolym PL4 | 1,728 |
| Förpackningsvikt PL1 | 0,121 |
| Förpackningsvikt PL3 | 2,72 |
| Förpackningsvikt PL4 | 286,12 |
| Förpackningsbredd PL1 | 150 |
| Förpackningsbredd PL3 | 200 |
| Förpackningsbredd PL4 | 800 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs