


Uponor Q&E T-rör PPS 20-20-20

1144513

-Tillverkad av PPS



Om Uponor Q&E T-rör PPS

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E T-rör PPS 20-20-20

1144513



Status

Item Available From date

2026-05-01

Product code

Item no EAN	6414900329675
Item no GF	35001144513
Item no GTIN	06414900329675
Item no LVI	2022348
Item no RSK	1882782

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	45
Objekt Enhetslängd	78
Artikel Enhet Vikt	0,017
Objektsenhetsbredd	28
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	38,5
Längd (I2)	34,3
Längd (I3)	38,5
z1	16,5
Z2	12,3
Z3	16,5

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900546997
Förpackning GTIN PL2	06414900547567
Förpackning GTIN PL4	06414900137584
Förpackningshöjd PL1	45
Förpackningshöjd PL2	97
Förpackningshöjd PL4	914

Förpackningslängd PL1	145
Förpackningslängd PL2	282
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmaterial (nummer) PL1	04
Förpackningsmaterial (nummer) PL2	20
Förpackningsmaterial (kort) PL1	PELD
Förpackningsmaterial (kort) PL2	PAP_C
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL2	30
Förpackningsmängd PL4	3360
Förpackningstyp PL1	Pouch
Förpackningstyp PL2	Medium_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,001207125
Förpackningsvolym PL2	0,000801
Förpackningsvolym PL4	0,8774399999999999
Förpackningsvikt PL1	0,088
Förpackningsvikt PL2	0,628
Förpackningsvikt PL4	95,336
Förpackningsbredd PL1	185
Förpackningsbredd PL2	187
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com