


Uponor Q&E Koppling utv gäng DR 20-R3/4"MT

1145704

- Koppling för PEX-rör, används för att koppla mot invändigt gängade komponenter
- Q&E-ring beställs separat



Om Uponor Q&E Koppling utv gäng DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling utv gäng DR 20-R3/4"MT

1145704



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900444859
Item no GF	35001145704
Item no GTIN	06414900444859
Item no LVI	2022327
Item no NRF	1459344
Item no RSK	1882751

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	26
Objekt Enhetslängd	49
Artikel Enhet Vikt	0,095
Objektsenhetsbredd	26
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	50
Längd (I1)	13
Längd (I2)	22
Male_thread_R	3/4
z1	15

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900445856
Förpackning GTIN PL3	06414900448079
Förpackning GTIN PL4	06414900446716
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	95
Förpackningshöjd PL4	806

Förpackningslängd PL1	167
Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	15
Förpackningsmängd PL3	60
Förpackningsmängd PL4	5760
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000995821
Förpackningsvolym PL3	0,004710385
Förpackningsvolym PL4	0,77376
Förpackningsvikt PL1	1,46
Förpackningsvikt PL3	5,95
Förpackningsvikt PL4	596
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs