


Uponor Q&E Koppling utv gäng DR 32-R1"MT

1145715

- Koppling för PEX-rör, används för att koppla mot invändigt gängade komponenter
- Q&E-ring beställs separat



Om Uponor Q&E Koppling utv gäng DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling utv gäng DR 32-R1"MT

1145715



Status

Item Available From date

2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900444958
Item no GF	35001145715
Item no GTIN	06414900444958
Item no LVI	2022329
Item no NRF	1459354
Item no RSK	1882758

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	38
Objekt Enhetslängd	64
Artikel Enhet Vikt	0,168
Objektsenhetsbredd	38
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	65
Längd (I1)	15
Längd (I2)	34
Male_thread_R	1
z1	17

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900445948
Förpackning GTIN PL3	06414900448161
Förpackning GTIN PL4	06414900446808
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	95
Förpackningshöjd PL4	806

Förpackningslängd PL1	167
Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	5
Förpackningsmängd PL3	20
Förpackningsmängd PL4	1920
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000995821
Förpackningsvolym PL3	0,004710385
Förpackningsvolym PL4	0,77376
Förpackningsvikt PL1	0,88
Förpackningsvikt PL3	3,61
Förpackningsvikt PL4	371
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs