


Uponor Q&E Koppling utv gäng DR 16-G3/8"MT

1145716

- Koppling för PEX-rör, används för att koppla mot invändigt gängade komponenter
- Q&E-ring beställs separat



Om Uponor Q&E Koppling utv gäng DR

Specifikation


- Q&E kopplingar och ringar för Uponor PEX-rör
- Metallkopplingar är tillverkade av högkvalitativ mässing
- Plastkopplingar är tillverkade av PPSU

Applikation

- Utvändiga och invändiga gängor enl. EN 10226-1

Uponor Q&E Koppling utv gäng DR 16-G3/8"MT

1145716



Measurements

Cylindrisk_gänga_G	3/8
LENGTH_L	36
Längd (l1)	11
Längd (l2)	17
z1	8

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900444965
Item no GTIN	06414900444965
Item no LVI	2022330
Item no NRF	1459355
Item no RSK	1882744

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	23.3
Objekt Enhetslängd	38
Artikel Enhet Vikt	0,034
Objektsenhetsbredd	23.3
Item_UOM	st

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900445955
Förpackning GTIN PL3	06414900448178
Förpackning GTIN PL4	06414900446815
Förpackningshöjd PL1	89
Förpackningshöjd PL3	95
Förpackningshöjd PL4	806
Förpackningslängd PL1	167

Förpackningslängd PL3	277
Förpackningslängd PL4	1200
Förpackningsmängd PL1	25
Förpackningsmängd PL3	100
Förpackningsmängd PL4	9600
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL3	Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,000995821
Förpackningsvolym PL3	0,004710385
Förpackningsvolym PL4	0,77376
Förpackningsvikt PL1	0,89
Förpackningsvikt PL3	3,65
Förpackningsvikt PL4	375
Förpackningsbredd PL1	67
Förpackningsbredd PL3	179
Förpackningsbredd PL4	800

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs