


GF Hyclean AS balancing valve LegioTherm 2T DN25

1149724

- Temperatur: max 90 °C
- Material: blyfri kanonmetall, rostfritt stål, EPDM
- Fabriksinställning: 57 °C (justerbar 0–90 °C) termisk desinficering 70 °C (justerbar 60–90 °C)
- Anslutning: hangänga (för anslutning med plan packning)



No about information

GF Hyclean AS balancing valve LegioTherm 2T DN25

1149724



Product code

Item no EAN	7613263105486
Item no GF	351110630
Item no GTIN	07613263105486
Item no LVI	2022352
Item no RSK	4883182

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	180
Objekt Enhetslängd	300
Artikel Enhet Vikt	1,4
Objektsenhetsbredd	200
Item_UOM	st

Measurements

Längd (I1)	99
Längd (I2)	8
Längd (I3)	24
Z Mått h1	179
Z Mätning h2	56

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900170963
Förpackningshöjd PL1	180
Förpackningslängd PL1	310
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningsvolym PL1	0,01116
Förpackningsvikt PL1	1,57921190774271
Förpackningsbredd PL1	200

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs