


Uponor Ready Port TV 300 5 Right

1161081



Om Uponor Ready Port TV 300

Specifikation


- komplett skåp med fördelare och vattenmätarfäste
- Vattenmätarkonsol med avstängningsventiler, PEM-koppling och backventil
- PEM-rörsanslutning till vänster eller höger
- PPSU-fördelare med bajonettfattning
- fördelaranslutning med Q&E-, S-Press- eller FPL-koppling
- max 9 slingor för varmvatten och 7 slingor för kallvatten
- genomföringar, skyddsror och läckageindikering ingår
- skåp av galvaniserat stål
- kåpa och ram med vit beläggning RAL 9016

Applikation

- för tillämpningar med tappvatten med läckagesäker konstruktion

Uponor Ready Port TV 300 5 Right

1161081



Product code

Item no EAN	6414900508988
Item no GTIN	06414900508988
Item no RSK	2986377

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	550
Objekt Enhetslängd	108
Artikel Enhet Vikt	3,2
Objektsenhetsbredd	300
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	298
Z Mätning h	550
Z Mått k	75
Z Mått k1	48
Z Mått k2	34
Z-mått m	103
Z-mått m1	46
Z Mått w	108
Z	50

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900509213
Förpackningshöjd PL1	562
Förpackningslängd PL1	116
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningsvolym PL1	0,020079136
Förpackningsvikt PL1	3,458

Förpackningsbredd PL1

308

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs