


Uponor Ready Port Ram & lucka 550

1161085



Om Uponor Ready Port Ram & lucka 550

Specifikation


- komplett skåp med fördelare och vattenmätarfäste
- Vattenmätarkonsol med avstängningsventiler, PEM-koppling och backventil
- PEM-rörsanslutning till vänster eller höger
- PPSU-fördelare med bajonettfattning
- fördelaranslutning med Q&E-, S-Press- eller FPL-koppling
- max 9 slingor för varmvatten och 7 slingor för kallvatten
- genomföringar, skyddsror och läckageindikering ingår
- skåp av galvaniserat stål
- kåpa och ram med vit beläggning RAL 9016

Applikation

- för tillämpningar med tappvatten med läckagesäker konstruktion

Uponor Ready Port Ram & lucka 550

1161085



Product code

Item no EAN	6414900509022
Item no GTIN	06414900509022
Item no RSK	2986381

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	590
Objekt Enhetslängd	13
Artikel Enhet Vikt	5,3
Objektsenhetsbredd	590
Item_UOM	st

Measurements

LENGTH_L	590
Längd (l1)	514
Z Mätning h	14
Z Mått w	590
Z Mått w1	518

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900509251
Förpackningshöjd PL1	602
Förpackningslängd PL1	21
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningsvolym PL1	0,0076319152
Förpackningsvikt PL1	5,4
Förpackningsbredd PL1	598

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs