


Uponor Siccus Mini Golvvärmeskiva 1200x600x15mm 7,2M2

1161847




Om Uponor Siccus Mini Golvvärmeskiva

Specifikation

- Uponor Siccus Mini är ett golvvärme-system för torr installation med låg bygghöjd, med prefabricerat helintegrerat värmeledande lager av aluminium i enlighet med EN 1264; design B.
- Skivor tillverkade av XPS 400 med röravstånd 100 mm
- För installation med Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Uponor Siccus Mini Golvvärmeskiva 1200x600x15mm 7,2M2

1161847



Product code

Item no EAN	6414900331807
Item no GTIN	06414900331807
Item no LVI	2022365
Item no RSK	2993172

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	150
Objekt Enhetslängd	1200
Artikel Enhet Vikt	7,82
Objektsenhetsbredd	600
Item_UOM	set

Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900510776
Förpackning GTIN PL4	06414900510844
Förpackningshöjd PL1	168
Förpackningshöjd PL4	1311
Förpackningslängd PL1	1210
Förpackningslängd PL4	1225
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	14
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,1240008
Förpackningsvolym PL4	2,0235285
Förpackningsvikt PL1	8,67
Förpackningsvikt PL4	146,38
Förpackningsbredd PL1	610
Förpackningsbredd PL4	1260

Measurements

Z Mätning b	600
-------------	-----

Z Mätning h

15

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs