


## Uponor Siccus Mini Golvvärmeskiva utan spår Blank 1200x600x15mm 2,88M2

1161848



### Om Uponor Siccus Mini Golvvärmeskiva utan spår Blank


#### Specifikation

- Uponor Siccus Mini är ett golvvärme-system för torr installation med låg bygghöjd, med prefabricerat helintegrerat värmeledande lager av aluminium i enlighet med EN 1264; design B.
- Skivor tillverkade av XPS 400 med röravstånd 100 mm
- För installation med Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

## Uponor Siccus Mini Golvvärmeskiva utan spår Blank 1200x600x15mm

2,88M2

1161848



### Product code

Item no EAN	6414900331814
Item no GTIN	06414900331814
Item no LVI	2022366
Item no RSK	2993173

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd	60
Objekt Enhetslängd	1200
Artikel Enhet Vikt	2,45
Objektsenhetsbredd	600
Item_UOM	set

### Packaging

Förpackning GTIN PL1	06414900510783
Förpackning GTIN PL4	06414900510851
Förpackningshöjd PL1	74
Förpackningshöjd PL4	1245
Förpackningslängd PL1	1210
Förpackningslängd PL4	1225
Förpackningsmängd PL1	1
Förpackningsmängd PL4	30
Förpackningstyp PL1	Base_Box
Förpackningstyp PL4	Pallet
Förpackningsvolym PL1	0,0546194
Förpackningsvolym PL4	1,9216575
Förpackningsvikt PL1	3,15
Förpackningsvikt PL4	119,56
Förpackningsbredd PL1	610
Förpackningsbredd PL4	1260

### Measurements

Z Mätning b

600

Z Mätning h

15

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)