


Uponor Siccus 16 Golvvärmeskiva 1200x600x20mm, 7,2M2

1161884

- Golvvärmeskiva med heltäckande värmefördelningskikt av aluminium
- c/c 150 mm
- EPS tryckhållfasthet: 400 kPa



Om Uponor Siccus 16 Golvvärmeskiva

Specifikation

- Siccus 16 golvvärmepanelsystem av EPS (HBCD-fri) enligt EN 13163 med värmefördelande aluminiumfolie
-

Brandklass enligt EN 13501-1: klass E

-

Isoleringstyp enligt DIN 4108-10: DEO

- Dimensionerande nyttolast: 2,0 kN/m² enligt EN 1991-1-1

- Avsett för flytande installation på bärande underlag (skivorna är ej bärande)
-

För röravstånd c/c 150 mm och rördimension 16 mm

Applikation


- Golvvärme och kyla
- Avsedd för flytande installation ovan bärande konstruktion – skivorna är ej bärande

Certifiering

- DIN CERTCO-certifierad

Uponor Siccus 16 Golvvärmskiva 1200x600x20mm, 7,2M2

1161884



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900331937 |
| Item no GTIN | 06414900331937 |
| Item no LVI | 2022334 |
| Item no RSK | 2993183 |

Mått och dimensioner

| | |
|--------------------|------|
| Objekt Enhetshöjd | 200 |
| Objekt Enhetslängd | 1200 |
| Artikel Enhet Vikt | 8,30 |
| Objektsenhetsbredd | 600 |
| Item_UOM | set |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Förpackning GTIN PL1 | 06414900510813 |
| Förpackning GTIN PL4 | 06414900510882 |
| Förpackningshöjd PL1 | 222 |
| Förpackningshöjd PL4 | 1250 |
| Förpackningslängd PL1 | 1221 |
| Förpackningslängd PL4 | 1254 |
| Förpackningsmängd PL1 | 1 |
| Förpackningsmängd PL4 | 10 |
| Förpackningstyp PL1 | Base_Box |
| Förpackningstyp PL4 | Pallet |
| Förpackningsvolym PL1 | 0,169955874 |
| Förpackningsvolym PL4 | 1,9139175 |
| Förpackningsvikt PL1 | 9,3 |
| Förpackningsvikt PL4 | 117,97 |
| Förpackningsbredd PL1 | 627 |
| Förpackningsbredd PL4 | 1221 |

Measurements

| | |
|-------------|-----|
| Z Mätning b | 600 |
| Z Mätning h | 20 |

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E kundtjanst.vvs@uponor.com

www.uponor.com/sv-se/vvs