


## GF Hycleen Balance injusteringsventil DN15

**1162345**

- Beskrivning: digital hydraulisk injusteringsventil
- Temperatur: leveransinställning 57 °C (inställningsområde: 0–90 °C), termisk desinfektion (60–90 °C)
- Nominellt tryck: PN10
- Material: rödgods blyfritt (RG+), rostfritt stål, EPDM



### Om GF Hycleen Balance injusteringsventil

#### Specifikation

- Dimensionsområde DN 15 och 20
- 

Strömförsörjning och seriell kabelanslutning


- Åtkomst via smartphone-app

#### Applikation

Varmvatten cirkulation VVC

## GF Hycleen Balance injusteringsventil DN15

1162345



### Status

Item Available From date

2026-01-01

### Product code

Item no EAN

6414900394482

Item no GF

351112115

Item no GTIN

06414900394482

Item no LVI

2022396

### Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd

95

Objekt Enhetslängd

120

Artikel Enhet Vikt

0,673

Objektsenhetsbredd

63

Item\_UOM

st

### Packaging

Förpackning GTIN PL1

06414900394499

Förpackningshöjd PL1

100

Förpackningslängd PL1

225

Förpackningsmängd PL1

1

Förpackningstyp PL1

Base\_Box

Förpackningsvolym PL1

0,003375

Förpackningsvikt PL1

0,8

Förpackningsbredd PL1

150

### Measurements

Z Mått d1

1/2

Z Mått d2

1/2

Z Measurement d3

M8

Z Measurement d3

M8

Z Mätning h

80

## Technical documents

Ladda ner dokument här 

### Uponor VVS

Hackstavägen 1  
721 32, Västerås  
Sweden

T +46 223 380 00  
E kundtjanst.vvs@uponor.com

[www.uponor.com/sv-se/vvs](http://www.uponor.com/sv-se/vvs)