


Uponor I-Shower remote controller, black black 60x36x165

1163018

- I-Shower styrenhet med upp till 10 m kabel Inkluderar
- I-Shower smart elektronisk blandare
- I-Shower blandningsbox med strömförsörjning



Om Uponor I-Shower remote controller, black black

Specifikation

- Kabellängd: upp till 10 m
- Matningsspänning: 12 V
- Uppfyller standarder: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, RoHS, IEC 63000

Funktioner:

- Max-/min temperatur
- Max-/min flöde
- Dusch- och paustidinställningar
- Förvärmningsläge
- Barnläge
- Användarprogram för upp till 3 användare
- Hygienspolning och smutsrensning

Applikation


- För bostäder och kommersiella duschinstallationer
- I skåp eller som fristående lösning utanför duschutrymmet (utanför zon 0 och 1 enligt VDE 0100)

Certifiering

- Elektrisk säkerhet: EN 55014-1, EN 55014-2
- Allmän säkerhet: EN 60335-1
- Uppfyller miljökrav: RoHS, IEC 63000

Uponor I-Shower remote controller, black black 60x36x165

1163018



Status

Item Available From date

2026-04-21

Product code

Item no EAN 6414900510943

Item no GTIN 06414900510943

Mått och dimensioner

Objekt Enhetshöjd 165

Objekt Enhetslängd 60

Artikel Enhet Vikt 0,18

Objektsenhetsbredd 41

Item_UOM st

Packaging

Förpackning GTIN PL1 06414900550802

Förpackning GTIN PL4 06414900653879

Förpackningshöjd PL1 52

Förpackningshöjd PL4 844

Förpackningslängd PL1 220

Förpackningslängd PL4 1200

Förpackningsmängd PL1 1

Förpackningsmängd PL4 500

Förpackningstyp PL1 Box

Förpackningstyp PL4 Pallet

Förpackningsvolym PL1 0,00117832

Förpackningsvolym PL4 0,81024

Förpackningsvikt PL1 0,250

Förpackningsvikt PL4 150

Förpackningsbredd PL1 103

Förpackningsbredd PL4 800

Measurements

Z Mätning b	164
Z Mätning h	37
Z Mått h1	16

Technical documents

Ladda ner dokument här 

Uponor VVS

Hackstavägen 1
721 32, Västerås
Sweden

T +46 223 380 00
E
kundtjanst.se.bfs@georgfischer.
com