


**Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 32x2,9 50m****1001220**

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.

**Про продукт Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6****Специфікація**

- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

**Сфери використання**

- Системи опалення/охолодження та водопостачання

## Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол. PN6 32x2,9 50m

1001220

**Product code**

Item no EAN	7321500044916
Item no GF	35001001220
Item no GTIN	07321500044916
Item no LVI	2012132
Item no NOBB	41947125
Item no NRF	8362309
Item no RSK	2418022
Item no VVS	087230032

**Розміри**

Висота елемента	32
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,276
Ширина одиниці товару	32
Item_UOM	м

**Measurements**

Зовнішній діаметр_do	32
Товщина стінки_s	2,9

**Packaging**

Упаковка GTIN PL1	06414905250813
Упаковка GTIN PL4	06414905250820
Висота упаковки PL1	150
Висота упаковки PL4	1800
Довжина упаковки PL1	930
Довжина упаковки PL4	950
Кількість упаковки PL1	50
Кількість упаковки PL4	550
Тип упаковки PL1	Coil

Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,129735
Обсяг упаковки PL4	1,6245
Вага упаковки PL1	14,5
Вага упаковки PL4	171
Ширина упаковки PL1	930
Ширина упаковки PL4	950

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)