
Product data sheet



GF Uponor Smart Radi Радіаторний блок замкнутий 16 h=240

1007077

- Блок підключення радіаторів металопластиком. Готова петля забезпечує проведення всіх робіт та гідровипробувань без встановлення радіаторів.



Про продукт GF Uponor Smart Radi Радіаторний блок замкнутий

Специфікація


- Фітинги й аксесуари для під'єднання радіаторів
- Кільця для швидкого й легкого монтажу труб Q&E треба замовляти окремо, якщо не зазначено інше

Сфери використання

- Опалення за допомогою високо- й низькотемпературних радіаторів

GF Uponor Smart Radi Радіаторний блок замкнутий 16 h=240

1007077



Product code

Item no EAN	4021598101104
Item no GF	35001007077
Item no GTIN	04021598101104

Розміри

Висота елемента	100
Довжина одиниці товару	285
Вага одиниці товару	0,2
Ширина одиниці товару	255
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905433414
Упаковка GTIN PL4	06414905456468
Висота упаковки PL1	350
Висота упаковки PL4	1800
Довжина упаковки PL1	505
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL4	240
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0512575
Обсяг упаковки PL4	1,728
Вага упаковки PL1	2,1
Вага упаковки PL4	73,48
Ширина упаковки PL1	290

Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+