
Product data sheet



GF Uponor Radi Pipe Труба відрізками 75x6,8 6m

1008864

- Труба відрізками для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



Про продукт GF Uponor Radi Pipe Труба відрізками

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання

GF Uponor Radi Pipe Труба відрізками 75x6,8 6m

1008864



Product code

Item no EAN	7321500033644
Item no GF	35001008864
Item no GTIN	07321500033644
Item no VVS	087230475

Розміри

Висота елемента	75
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	1,435
Ширина одиниці товару	75
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	75
Товщина стінки_s	6,8

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905422050
Висота упаковки PL1	77
Довжина упаковки PL1	6000
Кількість упаковки PL1	6
Тип упаковки PL1	Piece
Обсяг упаковки PL1	0,035574
Вага упаковки PL1	8,61
Ширина упаковки PL1	77

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+