
Product data sheet



GF Uponor Radi Pipe Труба відрізками 63x5,8 6m

1008941

- Труба відрізками для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



Про продукт GF Uponor Radi Pipe Труба відрізками

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання

GF Uponor Radi Pipe Труба відрізками 63x5,8 6m

1008941



Product code

Item no EAN	7321500018085
Item no GF	35001008941
Item no GTIN	07321500018085
Item no RSK	2418235
Item no VVS	087229163

Розміри

Висота елемента	63
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	1,065
Ширина одиниці товару	63
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	63
Товщина стінки_s	5,8

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905422036
Упаковка GTIN PL4	06414905662876
Висота упаковки PL1	65
Висота упаковки PL4	700
Довжина упаковки PL1	6000
Довжина упаковки PL4	6100
Кількість упаковки PL1	6
Кількість упаковки PL4	420
Тип упаковки PL1	Piece
Тип упаковки PL4	Wooden_Cage

Обсяг упаковки PL1	0,02535
Обсяг упаковки PL4	2,7755
Вага упаковки PL1	6,39
Вага упаковки PL4	472,3
Ширина упаковки PL1	65
Ширина упаковки PL4	650

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+