
Product data sheet



GF Uponor Radi Pipe Труба для опал/охол 40x3,7 50m

1008979

- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



Про продукт GF Uponor Radi Pipe Труба для опал./охол.

Специфікація


- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Системи опалення/охолодження та водопостачання

GF Uponor Radi Pipe Труба для опал/охол 40x3,7 50m

1008979



Product code

Item no EAN	7321500018474
Item no GF	35001008979
Item no GTIN	07321500018474
Item no LVI	2012140
Item no NOBB	41947133
Item no NRF	8362315
Item no RSK	2418023
Item no VVS	087230340

Розміри

Висота елемента	40
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,437
Ширина одиниці товару	40
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	40
Товщина стінки_s	3,7

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905255825
Упаковка GTIN PL4	06414905255832
Висота упаковки PL1	230
Висота упаковки PL4	1710
Довжина упаковки PL1	1070
Довжина упаковки PL4	1150
Кількість упаковки PL1	50

Кількість упаковки PL4	350
Тип упаковки PL1	Coil
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,263327
Обсяг упаковки PL4	2,261475
Вага упаковки PL1	23,5
Вага упаковки PL4	176
Ширина упаковки PL1	1070
Ширина упаковки PL4	1150

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+