
Product data sheet



GF Uponor Smart Radi Кутовий фіксатор 25/20

1009008

- Виготовлено з білого пластику. Для фіксації вигину труби Uponor PEX 16 мм. Розбірний, для кожуху 25/20 мм.
- Мінімальна міжосьова відстань між трубами при використанні двох фіксаторів - 40 мм.
- В комплект входить один фіксатор.



Про продукт GF Uponor Smart Radi Кутовий фіксатор

Специфікація


- Фітинги й аксесуари для під'єднання радіаторів
- Кільця для швидкого й легкого монтажу труб Q&E треба замовляти окремо, якщо не зазначено інше

Сфери використання

- Опалення за допомогою високо- й низькотемпературних радіаторів

GF Uponor Smart Radi Кутовий фіксатор 25/20

1009008



Product code

Item no EAN	7321500022983
Item no GF	35001009008
Item no GTIN	07321500022983
Item no LVI	2072085
Item no NOBB	41946637
Item no NRF	8362154
Item no RSK	1870155
Item no VVS	087255125

Розміри

Висота елемента	110
Довжина одиниці товару	115
Вага одиниці товару	0,06
Ширина одиниці товару	35
Item_UOM	шт

Measurements

LENGTH_L	100
Довжина (l1)	20,5
Вимірювання Z b	41
Вимірювання Z b1	24
Вимірювання Z b2	46
Z Вимірювання h	122
Z Вимірювання h1	28
Z вимірювання w	30

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905434428

Упаковка GTIN PL4	06414905488148
Висота упаковки PL1	125
Висота упаковки PL4	940
Довжина упаковки PL1	315
Довжина упаковки PL4	1200
Пакувальний матеріал (номер) PL1	4
Пакувальний матеріал (короткий) PL1	LDPE
Кількість упаковки PL1	10
Кількість упаковки PL4	750
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00945
Обсяг упаковки PL4	0,9024
Вага упаковки PL1	0,65
Вага упаковки PL4	73,75
Ширина упаковки PL1	240
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+