


## Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 20x2,0 120m

1009228


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при сезонній роботі системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Труб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Труб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.



No about information

## Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 20x2,0 120m

1009228



### Product code

Item no EAN	7321500044350
Item no GF	35001009228
Item no GTIN	07321500044350
Item no LVI	2018165
Item no NOBB	41949456
Item no NRF	8361971
Item no RSK	2418241
Item no VVS	087217120

### Розміри

Висота елемента	20
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,115
Ширина одиниці товару	20
Item_UOM	м

### Measurements

Зовнішній діаметр_do	20
Товщина стінки_s	2

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905256143
Упаковка GTIN PL4	06414905256150
Висота упаковки PL1	155
Висота упаковки PL4	950
Довжина упаковки PL1	780
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	120
Кількість упаковки PL4	840
Тип упаковки PL1	Base_Box

Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,094302
Обсяг упаковки PL4	0,912
Вага упаковки PL1	13,9
Вага упаковки PL4	127
Ширина упаковки PL1	780
Ширина упаковки PL4	800

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)