


Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 20x2,0 480m

1009231


- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
- Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
- Термін служби 50 років при сезонній роботі системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 10 бар.



No about information

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 20x2,0 480m

1009231



Product code

Item no EAN	7321500044374
Item no GF	35001009231
Item no GTIN	07321500044374
Item no LVI	2018171
Item no NOBB	41949460
Item no NRF	8361975
Item no RSK	2418243
Item no VVS	087217148

Розміри

Висота елемента	20
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,115
Ширина одиниці товару	20
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	20
Товщина стінки_s	2

Packaging

Упаковка GTIN PL3	06414905256204
Упаковка GTIN PL4	06414905256211
Висота упаковки PL3	808
Висота упаковки PL4	952
Довжина упаковки PL3	794
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL3	480
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL3	Box

Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL3	0,381081888
Обсяг упаковки PL4	0,91392
Вага упаковки PL3	59,7
Вага упаковки PL4	114,4
Ширина упаковки PL3	594
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua