
Product data sheet



GF Uponor Smart Radi Декоративне кільце 16

1011370

- Виготовлено з поліпропілену.
- Мінімальна міжосьова відстань між трубами для монтажу двох кілець: 50 мм.
- Категорія пожежної безпеки E відповідно до EN 13501-1.



Про продукт GF Uponor Smart Radi Декоративне кільце

Специфікація


- Фітинги й аксесуари для під'єднання радіаторів
- Кільця для швидкого й легкого монтажу труб Q&E треба замовляти окремо, якщо не зазначено інше

Сфери використання

- Опалення за допомогою високо- й низькотемпературних радіаторів

GF Uponor Smart Radi Декоративне кільце 16

1011370



Measurements

Внутрішній_діаметр_ді	17
Зовнішній діаметр_do	47
Z Вимірювання h	12

Product code

Item no EAN	4021598700291
Item no GF	35001011370
Item no GTIN	04021598700291
Item no LVI	1724893
Item no VVS	015229116

Розміри

Висота елемента	12
Довжина одиниці товару	45
Вага одиниці товару	0,003
Ширина одиниці товару	45
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905434787
Упаковка GTIN PL2	06414900370615
Упаковка GTIN PL4	06414900325684
Висота упаковки PL1	105
Висота упаковки PL2	360
Висота упаковки PL4	1819
Довжина упаковки PL1	150
Довжина упаковки PL2	485
Довжина упаковки PL4	1200

Кількість упаковки PL1	50
Кількість в упаковці PL2	1350
Кількість упаковки PL4	27000
Тип упаковки PL1	Base_Box
Тип упаковки PL2	Medium_Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00165375
Обсяг упаковки PL2	0,061983
Обсяг упаковки PL4	1,74624
Вага упаковки PL1	0,16
Вага упаковки PL2	4,42
Вага упаковки PL4	113,4
Ширина упаковки PL1	105
Ширина упаковки PL2	355
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+