
Product data sheet




GF Uponor Smart Radi Радіаторний блок замкнутий 16 h=215

1013134

- Блок підключення радіаторів металопластиком. Готова петля забезпечує проведення всіх робіт та гідровипробувань без встановлення радіаторів.





Про продукт GF Uponor Smart Radi Радіаторний блок замкнутий

Специфікація


- Фітинги й аксесуари для під'єднання радіаторів
- Кільця для швидкого й легкого монтажу труб Q&E треба замовляти окремо, якщо не зазначено інше


Сфери використання

- Опалення за допомогою високо- й низькотемпературних радіаторів

GF Uponor Smart Radi Радіаторний блок замкнутий 16 h=215

1013134





Product code

Item no EAN	4021598002852
Item no GF	35001013134
Item no GTIN	04021598002852

Розміри

Висота елемента	100
Довжина одиниці товару	260
Вага одиниці товару	0,19
Ширина одиниці товару	260
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL3	06414905445219
Упаковка GTIN PL4	06414905487622
Висота упаковки PL3	500
Висота упаковки PL4	1880
Довжина упаковки PL3	520
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL3	10
Кількість упаковки PL4	240
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL3	0,0754
Обсяг упаковки PL4	1,8048
Вага упаковки PL3	2,23
Вага упаковки PL4	66,9
Ширина упаковки PL3	290

Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+