
Product data sheet



GF Uponor MLC Труба відрізками 40x4,0 5m

1013446

- відрізками



Про продукт GF Uponor MLC Труба відрізками

Специфікація


- Багатошарова композитна труба, стійка до дифузії кисню (PE-RT – клейовий шар – поздовжньо зварений алюміній – клейовий шар – PE-RT)
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.
- Із торцевими заглушками для труб у ролі гігієнічного ущільнення відповідно до стандарту EN 806.

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

GF Uponor MLC Труба відрізками 40x4,0 5m

1013446



Product code

Item no EAN	4021598005570
Item no GF	35001013446
Item no GTIN	04021598005570
Item no LVI	1720107
Item no NOBB	41940038
Item no NRF	5071343
Item no RSK	1873321
Item no VVS	087306140

Розміри

Висота елемента	40
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,508
Ширина одиниці товару	40
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	40
Товщина стінки_s	4

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905256914
Упаковка GTIN PL2	06414905256921
Упаковка GTIN PL4	06414905256938
Висота упаковки PL1	40
Висота упаковки PL2	110
Висота упаковки PL4	725
Довжина упаковки PL1	5000

Довжина упаковки PL2	5070
Довжина упаковки PL4	5080
Кількість упаковки PL1	5
Кількість в упаковці PL2	20
Кількість упаковки PL4	1020
Тип упаковки PL1	Bar
Тип упаковки PL2	Cover_Pipe
Тип упаковки PL4	Wooden_Cage
Обсяг упаковки PL1	0,008
Обсяг упаковки PL2	0,061347
Обсяг упаковки PL4	4,23545
Вага упаковки PL1	2,54
Вага упаковки PL2	16,18
Вага упаковки PL4	860
Ширина упаковки PL1	40
Ширина упаковки PL2	110
Ширина упаковки PL4	1150

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+