


Uponor MLC Труба відрізками S 40x4,0 5m

1013446

- відрізками



Про продукт Uponor MLC Труба відрізками S

Специфікація

- Багат шарова композитна труба, стійка до дифузії кисню (PE-RT – клейовий шар – поздовжньо зварений алюміній – клейовий шар – PE-RT)
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.
- Із торцевими заглушками для труб у ролі гігієнічного ущільнення відповідно до стандарту EN 806.

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor MLC Труба відрізками S 40x4,0 5m

1013446



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598005570 |
| Item no GF | 35001013446 |
| Item no GTIN | 04021598005570 |
| Item no LVI | 1720107 |
| Item no NOBB | 41940038 |
| Item no NRF | 5071343 |
| Item no RSK | 1873321 |
| Item no VVS | 087306140 |

Розміри

| | |
|------------------------|-------|
| Висота елемента | 40 |
| Довжина одиниці товару | 1000 |
| Вага одиниці товару | 0,508 |
| Ширина одиниці товару | 40 |
| Item_UOM | м |

Measurements

| | |
|----------------------|----|
| Зовнішній діаметр_do | 40 |
| Товщина стінки_s | 4 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Упаковка GTIN PL1 | 06414905256914 |
| Упаковка GTIN PL2 | 06414905256921 |
| Упаковка GTIN PL4 | 06414905256938 |
| Висота упаковки PL1 | 40 |
| Висота упаковки PL2 | 110 |
| Висота упаковки PL4 | 725 |
| Довжина упаковки PL1 | 5000 |
| Довжина упаковки PL2 | 5070 |
| Довжина упаковки PL4 | 5080 |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Кількість упаковки PL1 | 5 |
| Кількість в упаковці PL2 | 20 |
| Кількість упаковки PL4 | 1020 |
| Тип упаковки PL1 | Bar |
| Тип упаковки PL2 | Cover_Pipe |
| Тип упаковки PL4 | Wooden_Cage |
| Обсяг упаковки PL1 | 0,008 |
| Обсяг упаковки PL2 | 0,061347 |
| Обсяг упаковки PL4 | 4,23545 |
| Вага упаковки PL1 | 2,54 |
| Вага упаковки PL2 | 16,18 |
| Вага упаковки PL4 | 860 |
| Ширина упаковки PL1 | 40 |
| Ширина упаковки PL2 | 110 |
| Ширина упаковки PL4 | 1150 |

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua