


## Uponor MLC Труба відрізками S 50x4,5 5m

1013449

- відрізками



### Про продукт Uponor MLC Труба відрізками S

#### Специфікація


- Багат шарова композитна труба, стійка до дифузії кисню (PE-RT – клейовий шар – поздовжньо зварений алюміній – клейовий шар – PE-RT)
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.
- Із торцевими заглушками для труб у ролі гігієнічного ущільнення відповідно до стандарту EN 806.

#### Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

## Упорор MLC Труба відрізками S 50x4,5 5m

1013449



## Product code

Item no EAN	4021598005587
Item no GF	35001013449
Item no GTIN	04021598005587
Item no LVI	1720108
Item no NOBB	41940042
Item no NRF	5071345
Item no RSK	1873322
Item no VVS	087306150

## Розміри

Висота елемента	50
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	0,744
Ширина одиниці товару	50
Item_UOM	м

## Measurements

Зовнішній діаметр_do	50
Товщина стінки_s	4,5

## Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905256976
Упаковка GTIN PL2	06414905256983
Упаковка GTIN PL4	06414905256990
Висота упаковки PL1	50
Висота упаковки PL2	140
Висота упаковки PL4	760
Довжина упаковки PL1	5000
Довжина упаковки PL2	5070
Довжина упаковки PL4	5080

Кількість упаковки PL1	5
Кількість в упаковці PL2	20
Кількість упаковки PL4	660
Тип упаковки PL1	Piece
Тип упаковки PL2	Cover_Pipe
Тип упаковки PL4	Wooden_Cage
Обсяг упаковки PL1	0,0125
Обсяг упаковки PL2	0,099372
Обсяг упаковки PL4	4,43992
Вага упаковки PL1	3,72
Вага упаковки PL2	22
Вага упаковки PL4	770
Ширина упаковки PL1	50
Ширина упаковки PL2	140
Ширина упаковки PL4	1150

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)