
Product data sheet



GF Uponor MLC Труба відрізками 63x6,0 5m

1013451

- відрізками



Про продукт GF Uponor MLC Труба відрізками

Специфікація


- Багатошарова композитна труба, стійка до дифузії кисню (PE-RT – клейовий шар – поздовжньо зварений алюміній – клейовий шар – PE-RT)
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.
- Із торцевими заглушками для труб у ролі гігієнічного ущільнення відповідно до стандарту EN 806.

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

GF Uponor MLC Труба відрізками 63x6,0 5m

1013451



Product code

Item no EAN	4021598005594
Item no GF	35001013451
Item no GTIN	04021598005594
Item no LVI	1720109
Item no NOBB	41940061
Item no NRF	5071347
Item no RSK	1873323
Item no VVS	087306163

Розміри

Висота елемента	63
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	1,228
Ширина одиниці товару	63
Item_UOM	м

Measurements

Зовнішній діаметр_do	63
Товщина стінки_s	6

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905257003
Упаковка GTIN PL2	06414905257010
Упаковка GTIN PL4	06414905257027
Висота упаковки PL1	63
Висота упаковки PL2	150
Висота упаковки PL4	810
Довжина упаковки PL1	5000

Довжина упаковки PL2	5070
Довжина упаковки PL4	5080
Кількість упаковки PL1	5
Кількість в упаковці PL2	15
Кількість упаковки PL4	420
Тип упаковки PL1	Bar
Тип упаковки PL2	Cover_Pipe
Тип упаковки PL4	Wooden_Cage
Обсяг упаковки PL1	0,019845
Обсяг упаковки PL2	0,114075
Обсяг упаковки PL4	4,52628
Вага упаковки PL1	6,14
Вага упаковки PL2	26,12
Вага упаковки PL4	780
Ширина упаковки PL1	63
Ширина упаковки PL2	150
Ширина упаковки PL4	1100

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+