
Product data sheet




GF Uponor Smart Radi Ніпель редукційний G3/4"-G1/2"

1013906

- Виготовлений з лудженої латуні з ущільнювачем.
- Призначений для підключення радіаторів з внутрішньою різьбою 1/2" за допомогою трубки з адаптером під Євроконус 3/4".





Про продукт GF Uponor Smart Radi Ніпель редукційний

Специфікація


- Фітинги й аксесуари для під'єднання радіаторів
- Кільця для швидкого й легкого монтажу труб Q&E треба замовляти окремо, якщо не зазначено інше


Сфери використання

- Опалення за допомогою високо- й низькотемпературних радіаторів

GF Uponor Smart Radi Ніпель редукційний G3/4"-G1/2"

1013906





Measurements

Циліндрична_різьба_G	3/4
Циліндрична_різьба_G1	1/2
LENGTH_L	33,5

Product code

Item no EAN	4021598701878
Item no GF	35001013906
Item no GTIN	04021598701878
Item no LVI	2022895

Розміри

Висота елемента	29
Довжина одиниці товару	24
Вага одиниці товару	0,048
Ширина одиниці товару	24
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905435296
Упаковка GTIN PL3	06414905445295
Упаковка GTIN PL4	06414905488810
Висота упаковки PL1	120
Висота упаковки PL3	120
Висота упаковки PL4	800
Довжина упаковки PL1	70
Довжина упаковки PL3	228
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	10

Кількість упаковки PL3	80
Кількість упаковки PL4	4800
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,0002688
Обсяг упаковки PL3	0,0043776
Обсяг упаковки PL4	0,768
Вага упаковки PL1	0,53
Вага упаковки PL3	4,34
Вага упаковки PL4	285,4
Ширина упаковки PL1	32
Ширина упаковки PL3	160
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+