

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single 50x4,6/175

1018112

- Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем теплопостачання, з самокомпенсацією температурних розширень.
- Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0. Має антидифузійний шар EVOH.
- Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).
- Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).
- Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження: Троб = 20 °C; Робочий тиск: 15 бар.



Про продукт Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single

Специфікація

- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

Сфери використання

Системи опалення / охолодження та водопостачання

Uponor Ecoflex Thermo Труба в бухті 6 бар Single 50x4,6/175

1018112

**Measurements**

| | |
|-----------------------|------|
| Радіус вигину M | 0,45 |
| Зовнішній діаметр_do | 175 |
| Зовнішній діаметр_do1 | 50 |
| Товщина стінки_s1 | 4,6 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905200559 |
| Item no GF | 35001018112 |
| Item no GTIN | 06414905200559 |
| Item no LVI | 3010215 |
| Item no NOBB | 41945286 |
| Item no NRF | 8360512 |
| Item no RSK | 2190559 |
| Item no VVS | 087807050 |

Розміри

| | |
|------------------------|------|
| Висота елемента | 175 |
| Довжина одиниці товару | 1000 |
| Вага одиниці товару | 2,26 |
| Ширина одиниці товару | 175 |
| Item_UOM | м |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Упаковка GTIN PL1 | 06414905437146 |
| Висота упаковки PL1 | 2400 |
| Довжина упаковки PL1 | 1800 |
| Кількість упаковки PL1 | 200 |
| Тип упаковки PL1 | Coil |
| Обсяг упаковки PL1 | 10,368 |
| Вага упаковки PL1 | 452 |

Ширина упаковки PL1

2400

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua