


## Uponor Ecoflex Aqua Труба в бухті 10 бар Single 32x4,4/140

1018118

- Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного і гарячого водопостачання, із самокомпенсацією температурних розширень.
- Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S3,2.
- Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).
- Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тонн).
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °C; робочий тиск 11 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °C; робочий тиск 20 бар.



### Про продукт Uponor Ecoflex Aqua Труба в бухті 10 бар Single

#### Специфікація

- Ізоляція: спінений PE-X із закритими порами

#### Сфери використання

- Системи гарячого та холодного водопостачання

## Uponor Ecoflex Aqua Труба в бухті 10 бар Single 32x4,4/140

1018118



### Measurements

Радіус вигину M	0,4
Зовнішній діаметр_do	140
Зовнішній діаметр_do1	32
Товщина стінки_s1	4,4

### Product code

Item no EAN	6414905202157
Item no GF	35001018118
Item no GTIN	06414905202157
Item no LVI	3010113
Item no NOBB	41945381
Item no NRF	8360532
Item no RSK	2190565
Item no VVS	087361632

### Розміри

Висота елемента	140
Довжина одиниці товару	1000
Вага одиниці товару	1,42
Ширина одиниці товару	140
Item_UOM	м

### Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905437207
Висота упаковки PL1	2200
Довжина упаковки PL1	1500
Кількість упаковки PL1	200
Тип упаковки PL1	Coil
Обсяг упаковки PL1	7,26
Вага упаковки PL1	284

Ширина упаковки PL1

2200

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)