
Product data sheet



GF Uponor Ecoflex Комплект проходу через стіну 68+90

1018267

- Для організації проходу теплоізольованих труб через стіну, в місцях, де відсутній тиск підземних вод.
- Набір складається з прохідної гофри довжиною 390 мм, яка мурується в стіні, і термоусадочного рукава довжиною 200 мм.



Про продукт GF Uponor Ecoflex Комплект проходу через стіну

Специфікація


- Усі аксесуари стійкі до корозії

Сфери використання

- Аксесуари Ecoflex призначені для доповнення асортименту зовнішніх мереж

GF Uponor Ecoflex Комплект проходу через стіну 68+90

1018267



Measurements

Внутрішній_діаметр_ді	95
LENGTH_L	550
Зовнішній діаметр_do	110

Product code

Item no EAN	6414905254125
Item no GF	35001018267
Item no GTIN	06414905254125
Item no LVI	3010610
Item no NRF	8360921
Item no RSK	2282156
Item no VVS	087913090

Розміри

Висота елемента	110
Довжина одиниці товару	550
Вага одиниці товару	1
Ширина одиниці товару	110
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905259366
Висота упаковки PL1	110
Довжина упаковки PL1	550
Кількість упаковки PL1	1
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Обсяг упаковки PL1	0,006655
Вага упаковки PL1	1,01

Ширина упаковки PL1	110

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+