
Product data sheet



GF Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик 32+40+50/175

1018313

- Призначений для герметизації кінців теплоізольованих труб.
- У комплект входять гумовий кінцевий ущільнювач, хомут з нержавіючої сталі і кільце ущільнювача.
- Для теплоізольованих трубопроводів з однією трубою.



Про продукт GF Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик

Специфікація


- Усі аксесуари стійкі до корозії

Сфери використання

- Аксесуари Ecoflex призначені для доповнення асортименту зовнішніх мереж

GF Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик 32+40+50/175

1018313



Measurements

Внутрішній_діаметр_ді	175
Внутрішній_діаметр_di1	50
Внутрішній_діаметр_di2	32
LENGTH_L	184
Довжина (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257577
Item no GF	35001018313
Item no GTIN	06414905257577
Item no LVI	3010786
Item no NOBB	41945642
Item no NRF	8360602
Item no RSK	2190577
Item no VVS	087856350

Розміри

Висота елемента	219
Довжина одиниці товару	187
Вага одиниці товару	0,42
Ширина одиниці товару	200
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905259519
Висота упаковки PL1	223
Довжина упаковки PL1	191
Кількість упаковки PL1	1

Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Обсяг упаковки PL1	0,008688972
Вага упаковки PL1	0,424
Ширина упаковки PL1	204

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+