
Product data sheet



GF Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик 25+28+32/140

1018315

- Призначений для герметизації кінців теплоізольованих труб.
- У комплект входять гумовий кінцевий ущільнювач, хомут з нержавіючої сталі і кільце ущільнювача.
- Для теплоізольованих трубопроводів з однією трубою.



Про продукт GF Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик

Специфікація


- Усі аксесуари стійкі до корозії

Сфери використання

- Аксесуари Ecoflex призначені для доповнення асортименту зовнішніх мереж

GF Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик 25+28+32/140

1018315



Measurements

Внутрішній_діаметр_ді	140
Внутрішній_діаметр_di1	32
Внутрішній_діаметр_di2	25
LENGTH_L	184
Довжина (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257539
Item no GF	35001018315
Item no GTIN	06414905257539
Item no LVI	3010784
Item no NOBB	41945638
Item no NRF	8360601
Item no RSK	2190576
Item no VVS	087856332

Розміри

Висота елемента	192
Довжина одиниці товару	155
Вага одиниці товару	0,33
Ширина одиниці товару	161
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905259540
Висота упаковки PL1	196
Довжина упаковки PL1	159
Кількість упаковки PL1	1

Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Обсяг упаковки PL1	0,00514206
Вага упаковки PL1	0,334
Ширина упаковки PL1	165

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+