
Product data sheet



GF Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик 25+32+40/68

1018316

- Призначений для герметизації кінців теплоізольованих труб.
- У комплект входять гумовий кінцевий ущільнювач, хомут з нержавіючої сталі і кільце ущільнювача.
- Для теплоізольованих трубопроводів з однією трубою.



Про продукт GF Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик

Специфікація


- Усі аксесуари стійкі до корозії

Сфери використання

- Аксесуари Ecoflex призначені для доповнення асортименту зовнішніх мереж

GF Uponor Ecoflex Гумовий кінцевик 25+32+40/68

1018316



Measurements

Внутрішній_діаметр_ді	68
Внутрішній_діаметр_di1	40
Внутрішній_діаметр_di2	25
LENGTH_L	174
Довжина (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257478
Item no GF	35001018316
Item no GTIN	06414905257478
Item no LVI	3010781
Item no NOBB	49213356
Item no NRF	8360552
Item no RSK	2190593
Item no VVS	087856732

Розміри

Висота елемента	84
Довжина одиниці товару	175
Вага одиниці товару	0,15
Ширина одиниці товару	93
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905259564
Висота упаковки PL1	85
Довжина упаковки PL1	175
Кількість упаковки PL1	1

Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Обсяг упаковки PL1	0,001413125
Вага упаковки PL1	0,16
Ширина упаковки PL1	95

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+