


Уронор Вірех Перехід на різьбу PN6 25x2,3-G1

1018328

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.



Про продукт Уронор Вірех Перехід на різьбу PN6

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З'єднання труб PE-Ха та PE

Uponor Wipex Перехід на різьбу PN6 25x2,3-G1

1018328



Measurements

Циліндрична_різьба_G	1
LENGTH_L	47
Довжина (l1)	12
Довжина (l2)	21
Товщина стінки_s	2,3
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541099981
Item no GF	35001018328
Item no GTIN	07331541099981
Item no LVI	1932025
Item no NOBB	41947273
Item no NRF	8362404
Item no RSK	2410664
Item no VVS	087883025

Розміри

Висота елемента	46
Довжина одиниці товару	42
Вага одиниці товару	0,19
Ширина одиниці товару	40
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905259588
Упаковка GTIN PL3	06414905259601
Висота упаковки PL1	48
Висота упаковки PL3	145
Довжина упаковки PL1	44

Довжина упаковки PL3	268
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	40
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Обсяг упаковки PL1	0,000088704
Обсяг упаковки PL3	0,009715
Вага упаковки PL1	0,198
Вага упаковки PL3	7,78
Ширина упаковки PL1	42
Ширина упаковки PL3	250

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua