
Product data sheet




GF Uponor Wipex Перехід на різьбу 50x4,6-G1 1/4

1018331

- Виготовлено з латуні DR (без свинцю)
- Підключення до труби PE-Xa або PE
- 6 бар, SDR 11
- Циліндричне різьблення G" для ущільнення кільцем ущільнювача





Про продукт GF Uponor Wipex Перехід на різьбу

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.


Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Wipex Перехід на різьбу 50x4,6-G1 1/4

1018331





Measurements

Циліндрична_різьба_G	1 1/4
LENGTH_L	68
Довжина (l1)	16
Довжина (l2)	37
Товщина стінки_s	4,6
z1	16

Product code

Item no EAN	7331541100045
Item no GF	35001018331
Item no GTIN	07331541100045
Item no LVI	1932050
Item no NOBB	41947220
Item no NRF	8362392
Item no RSK	2410667
Item no VVS	087883050

Розміри

Висота елемента	69
Довжина одиниці товару	67
Вага одиниці товару	0,647
Ширина одиниці товару	60
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905259694
Упаковка GTIN PL3	06414905259700
Упаковка GTIN PL4	06414905259717

Висота упаковки PL1	72
Висота упаковки PL3	140
Висота упаковки PL4	750
Довжина упаковки PL1	68
Довжина упаковки PL3	248
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	10
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,000308448
Обсяг упаковки PL3	0,00479136
Обсяг упаковки PL4	0,72
Вага упаковки PL1	0,657
Вага упаковки PL3	6,68
Вага упаковки PL4	666,28
Ширина упаковки PL1	63
Ширина упаковки PL3	138
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+