


Uponor Wipex Перехід на різьбу PN6 75x6,8-G2

1018333

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.



Про продукт Uponor Wipex Перехід на різьбу PN6

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З'єднання труб PE-Ха та PE

Uponor Wipex Перехід на різьбу PN6 75x6,8-G2

1018333



Measurements

Циліндрична_різьба_G	2
LENGTH_L	92
Довжина (l1)	20
Довжина (l2)	51
Товщина стінки_s	6,8
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100076
Item no GF	35001018333
Item no GTIN	07331541100076
Item no LVI	1932075
Item no NOBB	41947246
Item no NRF	8362394
Item no RSK	2410669
Item no VVS	087883075

Розміри

Висота елемента	94
Довжина одиниці товару	105
Вага одиниці товару	1,446
Ширина одиниці товару	90
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905259755
Упаковка GTIN PL3	06414905259762
Упаковка GTIN PL4	06414905259786
Висота упаковки PL1	97
Висота упаковки PL3	155

Висота упаковки PL4	800
Довжина упаковки PL1	108
Довжина упаковки PL3	272
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	6
Кількість упаковки PL4	288
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,000974268
Обсяг упаковки PL3	0,01054
Обсяг упаковки PL4	0,768
Вага упаковки PL1	1,457
Вага упаковки PL3	8,908
Вага упаковки PL4	452,584
Ширина упаковки PL1	93
Ширина упаковки PL3	250
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E
klient servis.ua.bfs@georgfische
r.com