
Product data sheet




GF Uponor Wipex Перехід на різьбу 110x10,0-G3

1018335

- Виготовлено з латуні DR (без свинцю)
- Підключення до труби PE-Xa або PE
- 6 бар, SDR 11
- Циліндричне різьблення G" для ущільнення кільцем ущільнювача





Про продукт GF Uponor Wipex Перехід на різьбу

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.


Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Wipex Перехід на різьбу 110x10,0-G3

1018335





Measurements

Циліндрична_різьба_G	3
LENGTH_L	118
Довжина (l1)	24
Довжина (l2)	72
Товщина стінки_s	10
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100090
Item no GF	35001018335
Item no GTIN	07331541100090
Item no LVI	1932100
Item no NOBB	41947265
Item no NRF	8362396
Item no RSK	2410671
Item no VVS	087883091

Розміри

Висота елемента	117
Довжина одиниці товару	140
Вага одиниці товару	2,998
Ширина одиниці товару	125
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905259823
Упаковка GTIN PL3	06414905259830
Упаковка GTIN PL4	06414905259847

Висота упаковки PL1	120
Висота упаковки PL3	155
Висота упаковки PL4	800
Довжина упаковки PL1	143
Довжина упаковки PL3	272
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	3
Кількість упаковки PL4	144
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00219648
Обсяг упаковки PL3	0,01054
Обсяг упаковки PL4	0,768
Вага упаковки PL1	3,016
Вага упаковки PL3	9,326
Вага упаковки PL4	472,648
Ширина упаковки PL1	128
Ширина упаковки PL3	250
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+