
Product data sheet




GF Uponor Wipex Перехід на різьбу 25x3,5-G1

1018336

- Виготовлено з латуні DR (без свинцю)
- Підключення до труби PE-Xa або PE
- 10 бар, SDR 7,4
- Циліндричне різьблення G" для ущільнення кільцем ущільнювача





Про продукт GF Uponor Wipex Перехід на різьбу

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.


Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Wipex Перехід на різьбу 25x3,5-G1

1018336





Measurements

Циліндрична_різьба_G	1
LENGTH_L	47
Довжина (l1)	12
Довжина (l2)	21
Товщина стінки_s	3,5
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541114080
Item no GF	35001018336
Item no GTIN	07331541114080
Item no LVI	1932127
Item no NOBB	53581776
Item no NRF	5110029
Item no RSK	1883173
Item no VVS	087883125

Розміри

Висота елемента	46
Довжина одиниці товару	47
Вага одиниці товару	0,194
Ширина одиниці товару	38
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905259854
Упаковка GTIN PL3	06414905259861
Упаковка GTIN PL4	06414905259878

Висота упаковки PL1	48
Висота упаковки PL3	145
Висота упаковки PL4	800
Довжина упаковки PL1	49
Довжина упаковки PL3	268
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	40
Кількість упаковки PL4	1440
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,00009408
Обсяг упаковки PL3	0,009715
Обсяг упаковки PL4	0,768
Вага упаковки PL1	0,199
Вага упаковки PL3	8,14
Вага упаковки PL4	318,04
Ширина упаковки PL1	40
Ширина упаковки PL3	250
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+