Product data sheet



GF Uponor Wipex Перехід на різьбу 40x5,5-G1 1/4

1018339

- Виготовлено з латуні DR (без свинцю)
- Підключення до труби PE-Xa або PE
- 10 бар, SDR 7,4
- Циліндричне різьблення G" для ущільнення кільцем ущільнювача



Про продукт GF Uponor Wipex Перехід на різьбу

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Wipex Перехід на різьбу 40x5,5-G1 1/4

1018339



Measurements

Циліндрична_різьба_G	1 1/4
LENGTH_L	61
Довжина (l1)	16
Довжина (l2)	30
Товщина стінки_s	5,5
z1	16

Product code

Item no EAN	7331541114127
Item no GF	35001018339
Item no GTIN	07331541114127
Item no LVI	1932140
Item no NOBB	41943421
Item no NRF	5110375
Item no RSK	2410674
Item no VVS	087883140

Розміри

Висота елемента	65
Довжина одиниці товару	60
Вага одиниці товару	0,444
Ширина одиниці товару	52
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905259915
Упаковка GTIN PL3	06414905259922
Упаковка GTIN PL4	06414905259939

Висота упаковки PL1	67
Висота упаковки PL3	140
Висота упаковки PL4	750
Довжина упаковки PL1	62
Довжина упаковки PL3	248
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	10
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,000224316
Обсяг упаковки PL3	0,00479136
Обсяг упаковки PL4	0,72
Вага упаковки PL1	0,45
Вага упаковки PL3	4,535
Вага упаковки PL4	466,6
Ширина упаковки PL1	54
Ширина упаковки PL3	138
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+