Product data sheet



GF Uponor Wipex Перехід на різьбу 50x6,9-G1 1/4

1018340

- Виготовлено з латуні DR (без свинцю)
- Підключення до труби PE-Xa або PE
- 10 бар, SDR 7,4
- Циліндричне різьблення G" для ущільнення кільцем ущільнювача



Про продукт GF Uponor Wipex Перехід на різьбу

Специфікація

- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.

Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Wipex Перехід на різьбу 50x6,9-G1 1/4

1018340



Measurements

Циліндрична_різьба_G	1 1/4
LENGTH_L	68
Довжина (l1)	16
Довжина (l2)	37
Товщина стінки_s	6,9
z1	16

Product code

Item no EAN	7331541114141
Item no GF	35001018340
Item no GTIN	07331541114141
Item no LVI	1932150
Item no NOBB	41943436
Item no NRF	5110376
Item no RSK	2410675
Item no VVS	087883150

Розміри

Висота елемента	53
Довжина одиниці товару	70
Вага одиниці товару	0,667
Ширина одиниці товару	75
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905259946
Упаковка GTIN PL3	06414905259953
Упаковка GTIN PL4	06414905259960

Висота упаковки PL1	56
Висота упаковки PL3	140
Висота упаковки PL4	750
Довжина упаковки PL1	73
Довжина упаковки PL3	248
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	10
Кількість упаковки PL4	960
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,000318864
Обсяг упаковки PL3	0,00479136
Обсяг упаковки PL4	0,72
Вага упаковки PL1	0,675
Вага упаковки PL3	6,765
Вага упаковки PL4	682,12
Ширина упаковки PL1	78
Ширина упаковки PL3	138
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+