
Product data sheet




GF Uponor Wipex Перехід на різьбу 75x10,3-G2

1018342

- Виготовлено з латуні DR (без свинцю)
- Підключення до труби PE-Xa або PE
- 10 бар, SDR 7,4
- Циліндричне різьблення G" для ущільнення кільцем ущільнювача





Про продукт GF Uponor Wipex Перехід на різьбу

Специфікація


- Фітинги децинковані із корозійностійкої латуні, відповідно до стандарту EN ISO 6509.


Сфери використання

- З’єднання труб PE-Xa та PE

GF Uponor Wipex Перехід на різьбу 75x10,3-G2

1018342





Measurements

Циліндрична_різьба_G	2
LENGTH_L	92
Довжина (l1)	20
Довжина (l2)	51
Товщина стінки_s	10,3
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100151
Item no GF	35001018342
Item no GTIN	07331541100151
Item no LVI	1932175
Item no NRF	8360676
Item no RSK	2410677
Item no VVS	087883175

Розміри

Висота елемента	94
Довжина одиниці товару	100
Вага одиниці товару	1,481
Ширина одиниці товару	90
Item_UOM	шт

Packaging

Упаковка GTIN PL1	06414905260010
Упаковка GTIN PL3	06414905260027
Упаковка GTIN PL4	06414905260034
Висота упаковки PL1	97

Висота упаковки PL3	270
Висота упаковки PL4	700
Довжина упаковки PL1	103
Довжина упаковки PL3	250
Довжина упаковки PL4	1200
Кількість упаковки PL1	1
Кількість упаковки PL3	6
Кількість упаковки PL4	288
Тип упаковки PL1	Plastic_Bag
Тип упаковки PL3	Box
Тип упаковки PL4	Pallet
Обсяг упаковки PL1	0,000929163
Обсяг упаковки PL3	0,0108
Обсяг упаковки PL4	0,672
Вага упаковки PL1	1,493
Вага упаковки PL3	9,145
Вага упаковки PL4	463,96
Ширина упаковки PL1	93
Ширина упаковки PL3	160
Ширина упаковки PL4	800

Technical documents

Download documents here

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Представництво Упонор ГмбХ в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E klientservis.ua.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/uk-ua

+GF+